



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

Servizio provveditorato

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel. 0922407116

Fax 0922407211

Funzionario istruttore : Coll. Amm.vo Anna Spataro

Email – forniture@pec.aspag.it

Prot. 12194 del 20-05-2021

Alla Ditta

Oggetto: Indagine di mercato

Questa Azienda intende avviare una indagine conoscitiva di mercato per procedere all'espletamento di gara per la fornitura di contenitori e accessori per preparazione e sterilizzazione in autoclave per il Blocco operatorio del Po di Agrigento.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi al fine determinare la disponibilità sul mercato del sistema da acquistare, a verifica del rispetto del principio di concorrenza, e il valore di mercato.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare entro il 27/05/2021 a mezzo posta elettronica certificata forniture@pec.aspag.it inviando offerta economica tecnica ed economica di mercato

Le ditte potranno comunicare, se ritenuto opportuno, eventuali osservazioni in merito alle specifiche tecniche indicate nell'allegata scheda tecnica al fine di consentire a questa Azienda eventuale rivisitazione del capitolato tecnico.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO

Dr. Oreste Falco



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

AGRIGENTO

**SCHEDA TECNICA CONTENITORI E ACCESSORI PER PREPARAZIONE E
STERILIZZAZIONE IN AUTOCLAVE**

CONTENITORI GRANDI DA STERILIZZAZIONE CON BARRIERA ANTIGERMI PLURIUSO, ciascuno con le seguenti caratteristiche:

Contenitore di larghezza 280 mm (+/- 10%) per sterilizzazione in autoclave, dotato nel coperchio di sistema di barriera antigermi basato sui sistemi inibitori di flusso di Pasteur. Fondo del contenitore in lega di alluminio, con due maniglie di presa. Resistente a prodotti di trattamento a pH neutro e alcalino fino a pH 10,5. Guarnizione al silicone nel coperchio. Dotato, su due lati, di sede predisposta per alloggiamento di targhetta autoclavabile grande almeno 40 x 20 mm, ordinabile con testo a scelta fino a 4 righe da 16 caratteri ciascuna.

Dotato, su due lati, di un indicatore pluriuso utilizzabile per almeno cinquecento sterilizzazioni per rilevare l'eventuale apertura del contenitore dopo la prevista procedura di sterilizzazione; oppure fornito completo di mille dispositivi monouso da applicare su due lati (per cinquecento utilizzi) per rilevare l'eventuale apertura del contenitore dopo la prevista procedura di sterilizzazione.

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

N. 6 di lunghezza 300 mm (+/- 10%) e altezza 220 mm (+/- 10%), con codice colore grigio su due lati

N. 6 di lunghezza 600 mm (+/- 10%) e altezza 150 mm (+/- 10%), con codice colore grigio su due lati

N. 2 di lunghezza 600 mm (+/- 10%) e altezza 220 mm (+/- 10%), con codice colore grigio su due lati

N. 5 di lunghezza 300 mm (+/- 10%) e altezza 220 mm (+/- 10%), con codice colore verde su due lati

N. 4 di lunghezza 600 mm (+/- 10%) e altezza 140 mm (+/- 10%), con codice colore verde su due lati

N. 2 di lunghezza 600 mm (+/- 10%) e altezza 150 mm (+/- 10%), con codice colore verde su due lati

N. 4 di lunghezza 600 mm (+/- 10%) e altezza 220 mm (+/- 10%), con codice colore verde su due lati

N. 2 di lunghezza 300 mm (+/- 10%) e altezza 220 mm (+/- 10%), con codice colore arancione su due lati

N. 4 di lunghezza 600 mm (+/- 10%) e altezza 150 mm (+/- 10%), con codice colore arancione su due lati

TARGHETTE DI CODIFICA PER CONTENITORI GRANDI DA STERILIZZAZIONE CON BARRIERA ANTIGERMI PLURIUSO, ciascuna con le seguenti caratteristiche:

Targhetta autoclavabile grande almeno 40 x 20 mm, ordinabile con testo a scelta fino a 4 righe da 16 caratteri ciascuna

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

N. 90 targhetta autoclavabile, con testo secondo quanto indicato nell'ordine; in mancanza di tali indicazioni nell'ordine, si intenderà da fornire senza testo

CONFEZIONE DI TARGHETTE DI REGISTRO AUTOADESIVE PER CONTENITORI GRANDI DA STERILIZZAZIONE CON BARRIERA ANTIGERMI PLURIUSO, ciascuna con le seguenti caratteristiche:

Confezione da 1.000 targhette di registro monouso autoadesive con indicatore di viraggio per contenitori grandi da sterilizzazione con barriera antigermi pluriuso

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

N. 1 Confezione da 1.000 targhette di registro autoadesive

CONTENITORI GRANDI DA STERILIZZAZIONE CON MANIGLIE DI PRESA LARGHE, ciascuno con le seguenti caratteristiche:

Contenitore di larghezza 280 mm (+/- 10%) per sterilizzazione in autoclave, dotato nel coperchio di sistema di barriera antigermi basato sui sistemi inibitori di flusso di Pasteur utilizzabile per almeno cinquemila sterilizzazioni. Fondo del contenitore in lega di alluminio. Due maniglie di presa, ciascuna con i due punti di attacco al corpo del contenitore distanti almeno 18 cm. Guarnizione al silicone nel coperchio (e anche eventuale sovra-coperchio se previsto) privo di concavità dove possa accumularsi condensa, in prossimità di tutto il bordo. Il coperchio (e anche l'eventuale sovra-coperchio se previsto) deve essere in materiale plastico, che non riporti ammaccature in caso di cadute accidentali, oppure in lega di alluminio spessa almeno 2,3 mm.

Dotato, su due lati, di un indicatore pluriuso utilizzabile per almeno cinquemila sterilizzazioni per rilevare l'eventuale apertura del contenitore dopo la prevista procedura di sterilizzazione; oppure fornito completo di diecimila dispositivi monouso da applicare su due lati (per cinquemila utilizzi) per rilevare l'eventuale apertura del contenitore dopo la prevista procedura di sterilizzazione.

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

N. 5 di lunghezza 300 mm (+/- 10%) e altezza 125 mm (+/- 10%), con codice colore rosso su due lati

N. 5 di lunghezza 300 mm (+/- 10%) e altezza 140 mm (+/- 10%), con codice colore rosso su due lati

N. 5 di lunghezza 300 mm (+/- 10%) e altezza 170 mm (+/- 10%), con codice colore rosso su due lati

N. 5 di lunghezza 300 mm (+/- 10%) e altezza 220 mm (+/- 10%), con codice colore rosso su due lati

N. 10 di lunghezza 600 mm (+/- 10%) e altezza 125 mm (+/- 10%), con codice colore rosso su due lati

N. 10 di lunghezza 600 mm (+/- 10%) e altezza 140 mm (+/- 10%), con codice colore rosso su due lati

N. 10 di lunghezza 600 mm (+/- 10%) e altezza 170 mm (+/- 10%), con codice colore rosso su due lati

N. 10 di lunghezza 600 mm (+/- 10%) e altezza 220 mm (+/- 10%), con codice colore rosso su due lati

N. 5 di lunghezza 600 mm (+/- 10%) e altezza 270 mm (+/- 10%), con codice colore rosso su due lati

TARGHETTE DI CODIFICA CON CODICE COLORE PER CONTENITORI GRANDI DA STERILIZZAZIONE CON MANIGLIE DI PRESA LARGHE, ciascuna con le seguenti caratteristiche:

Targhetta autoclavabile ordinabile con testo a scelta lungo fino ad almeno 10 caratteri e con codice colore a scelta fra almeno 8 colori disponibili,

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

N. 130 targhetta autoclavabile, con testo e codice colore secondo quanto indicato nell'ordine; in mancanza di tali indicazioni nell'ordine, si intenderà da fornire rispettivamente senza testo e con codice colore rosso

TARGHETTE DI REGISTRO AUTOADESIVE PER CONTENITORI GRANDI DA STERILIZZAZIONE CON MANIGLIE DI PRESA LARGHE, ciascuna con le seguenti caratteristiche:

Targhetta di registro monouso autoadesiva con indicatore di viraggio per contenitori grandi da sterilizzazione con maniglie di presa larghe

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

N. 1000 targhetta di registro autoadesiva

CONTENITORI PICCOLI DA STERILIZZAZIONE CON BARRIERA ANTIGERMI PLURIUSO, ciascuno con le seguenti caratteristiche:

Contenitore di larghezza 190 mm (+/- 10%) per sterilizzazione in autoclave, dotato nel coperchio di sistema di barriera antigermi basato sui sistemi inibitori di flusso di Pasteur utilizzabile per almeno cinquemila sterilizzazioni. Fondo del contenitore in lega di alluminio. Guarnizione al silicone nel coperchio. Il coperchio (e anche l'eventuale sovra-coperchio se previsto) deve essere in materiale plastico, che non riporti ammaccature in caso di cadute accidentali, oppure in lega di alluminio spessa almeno 2,3 mm.

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

N. 5 di lunghezza 300 mm (+/- 10%) e altezza compresa fra 65 mm e 95 mm

TARGHETTE DI CODIFICA PER CONTENITORI PICCOLI DA STERILIZZAZIONE CON BARRIERA ANTIGERMI PLURIUSO, ciascuna con le seguenti caratteristiche:

Targhetta autoclavabile ordinabile con testo a scelta lungo fino ad almeno 10 caratteri

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

N. 10 targhetta autoclavabile, con testo secondo quanto indicato nell'ordine; in mancanza di tali indicazioni nell'ordine, si intenderà da fornire senza testo

TARGHETTE DI CODIFICA CON CODICE COLORE PER CONTENITORI PICCOLI DA STERILIZZAZIONE CON BARRIERA ANTIGERMI PLURIUSO, ciascuna con le seguenti caratteristiche:

Targhetta autoclavabile con codice colore, ordinabile con testo a scelta lungo fino ad almeno 10 caratteri, secondo quanto indicato nell'ordine; in mancanza di tale indicazione nell'ordine, si intenderà da fornire senza testo

- 4 -

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

- N. 1 targhetta autoclavabile con codice colore verde
- N. 2 targhetta autoclavabile con codice colore blu
- N. 1 targhetta autoclavabile con codice colore arancione
- N. 1 targhetta autoclavabile con codice colore grigio

TARGHETTE DI REGISTRO PER CONTENITORI PICCOLI DA STERILIZZAZIONE CON BARRIERA ANTIGERMI PLURIUSO, ciascuna con le seguenti caratteristiche:

Targhetta di registro monouso con indicatore di viraggio per contenitori piccoli da sterilizzazione con barriera antigermi pluriuso

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

- N. 1000 targhetta di registro

VASSOI RETICOLATI CON MANIGLIE DI PRESA LARGHE, ciascuno con le seguenti caratteristiche:

Vassoio di larghezza 250 mm (+/- 10%); costruito in lamiera perforata di acciaio inox, con maniglie di presa in tondino di acciaio inox girevoli, ciascuna con i due punti di attacco al corpo del vassoio distanti almeno 18 cm; con piedini.

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

- N. 28 di lunghezza 245 mm (+/- 10%) e altezza con piedini compresa fra 45 mm e 65 mm; per contenitore da sterilizzazione 280 x 300 mm (+/- 10%) sopra descritto
- N. 5 di lunghezza 245 mm (+/- 10%) e altezza con piedini compresa fra 65 mm e 85 mm; per contenitore da sterilizzazione 280 x 300 mm (+/- 10%) di altezza almeno 170 mm (+/- 10%) sopra descritto
- N. 1 di lunghezza 245 mm (+/- 10%) e altezza con piedini compresa fra 95 mm e 115 mm; per contenitore da sterilizzazione 280 x 300 mm (+/- 10%) di altezza almeno 220 mm (+/- 10%) sopra descritto
- N. 42 di lunghezza 480 mm (+/- 10%) e altezza con piedini compresa fra 45 mm e 65 mm; per contenitore da sterilizzazione 280 x 600 mm (+/- 10%) sopra descritto
- N. 25 di lunghezza 480 mm (+/- 10%) e altezza con piedini compresa fra 65 mm e 85 mm; per contenitore da sterilizzazione 280 x 600 mm (+/- 10%) di altezza almeno 170 mm (+/- 10%) sopra descritto
- N. 1 di lunghezza 535 mm (+/- 10%) e altezza con piedini compresa fra 45 mm e 65 mm; per contenitore da sterilizzazione 280 x 600 mm (+/- 10%) sopra descritto

ELEMENTI SEPARATORI PER VASSOI RETICOLATI, ciascuno con le seguenti caratteristiche:

con sistema per fissaggio su vassoio reticolato in acciaio inox di larghezza 250 mm (+/- 10%) sopra descritto

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

- N. 4 elemento separatore in silicone di lunghezza almeno 120 mm e altezza 40 mm

SUPPORTI PER VASSOI RETICOLATI, ciascuno con le seguenti caratteristiche:

con sistema per fissaggio su vassoio reticolato in acciaio inox di larghezza 250 mm (+/- 10%) sopra descritto

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

N. 4 sistema di supporto con alloggiamento in silicone per 1 oculare di ottica endoscopica, con protezione su tre lati

N. 2 sistema di supporto con alloggiamento in silicone per 1 tubo di ottica endoscopica, adatto per tubo di diametro 5 mm

N. 2 sistema di supporto con alloggiamento in silicone per 1 tubo di ottica endoscopica, adatto per tubo di diametro 10 mm

N. 2 sistema di supporto per impugnatura ad anello

N. 2 sistema di supporto con almeno 6 alloggiamenti in silicone per tubi di ottica endoscopica adatti per tubi di diametro 5 mm

N. 2 sistema di supporto con almeno 6 alloggiamenti in silicone per tubi di ottica endoscopica adatti per tubi di diametro 10 mm

N. 2 sistema di supporto in silicone alto almeno 20 mm con almeno 6 alloggiamenti per strumenti micro

N. 2 sistema di supporto in silicone alto almeno 30 mm con almeno 6 alloggiamenti per strumenti micro

VASSOI RETICOLATI CON COPERCHIO, ciascuno con le seguenti caratteristiche:

Vassoio costruito in lamiera perforata di acciaio inox, con coperchio

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

N. 1 di larghezza 180 mm (+/- 10%), lunghezza 130 mm (+/- 10%) e altezza compresa fra 30 mm e 50 mm

N. 1 di larghezza 85 mm (+/- 10%), lunghezza 275 mm (+/- 10%) e altezza compresa fra 30 mm e 50 mm

N. 1 di larghezza 85 mm (+/- 10%), lunghezza 475 mm (+/- 10%) e altezza compresa fra 40 mm e 60 mm

N. 1 di larghezza 135 mm (+/- 10%), lunghezza 480 mm (+/- 10%) e altezza compresa fra 40 mm e 60 mm

N. 1 di larghezza 170 mm (+/- 10%), lunghezza 270 mm (+/- 10%) e altezza compresa fra 20 mm e 40 mm

N. 1 di larghezza 170 mm (+/- 10%), lunghezza 270 mm (+/- 10%) e altezza compresa fra 30 mm e 50 mm

N. 5 di larghezza 170 mm (+/- 10%), lunghezza 270 mm (+/- 10%) e altezza compresa fra 50 mm e 70 mm

N. 1 di larghezza 250 mm (+/- 10%), lunghezza 480 mm (+/- 10%) e altezza, con piedini, compresa fra 45 mm e 65 mm; per contenitore da sterilizzazione 280 x 600 mm (+/- 10%) sopra descritto

TAPPETINI, ciascuno con le seguenti caratteristiche:

tappetino al silicone multipunte

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

N. 2 di dimensioni 250 x 155 mm (+/- 10%)

N. 1 di dimensioni 230 x 240 mm (+/- 10%)

N. 1 di dimensioni 460 x 240 mm (+/- 10%)

RETI IN SILICONE, ciascuna con le seguenti caratteristiche:
rete al silicone

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

N. 1 di dimensioni 460 x 240 mm (+/- 10%)

DISTRIBUTORI CILINDRI PER FILI DI KIRSCHNER, ciascuno con le seguenti caratteristiche:
distributore cilindrico per fili di Kirschner dotato di quattro scomparti interni, con ciascun comparto contrassegnato con l'indicazione del diametro dei fili che deve contenere, dotato di tappo in teflon (o prodotto plastico similare) per non rovinare le punte dei fili, dotato di fondo rotante con apertura che permetta la fuoriuscita, uno per volta, dei fili di Kirschner del diametro selezionato.

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

N. 1 contenitore cilindrico per fili di Kirschner di lunghezza 310 mm e di misure 1,8 - 2,0 - 2,2 - 2,5 mm.

SCATOLE FORATE, ciascuno con le seguenti caratteristiche:

Scatola per aghi o altri piccoli oggetti da sterilizzare, con fondo forato.

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

N. 1 scatola forata dimensioni mm 210 x 125 x 17 di altezza (+/- 10%); con 12 scomparti interni (di cui 9 piccoli, 2 medi, 1 grande);

N. 1 scatola forata dimensioni mm 150 x 95 x 13 di altezza (+/- 10%); con 7 scomparti interni;

SCOVOLINI, ciascuno con le seguenti caratteristiche:

Scovolino per pulizia.

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

N. 1 confezione da 10 scovolini di lunghezza totale compresa tra 20 e 25 cm e parte con setole di diametro 20 mm

N. 1 confezione da 10 scovolini di lunghezza totale compresa tra 20 e 25 cm e parte con setole di diametro 25 mm

N. 1 confezione da 10 scovolini di lunghezza totale compresa tra 30 e 35 cm e parte con setole di diametro 50 mm

N. 1 confezione da 10 scovolini di lunghezza totale compresa tra 45 e 50 cm e parte con setole di diametro 5 mm

N. 1 confezione da 10 scovolini di lunghezza totale compresa tra 45 e 50 cm e parte con setole di diametro 10 mm

SPAZZOLE, ciascuna con le seguenti caratteristiche:

Spazzola per pulizia

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

N. 2 confezione da 10 spazzole autoclavabili lunghe almeno 10 cm e larghe almeno 30 mm

N. 1 spazzola di lunghezza totale compresa tra 20 e 25 cm con manico robusto e lunghezza della parte con setole 95 mm

TELAIO CON SUPPORTI ciascuno con le seguenti caratteristiche:

Telaio con supporti al silicone

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

N. 4 Telaio con supporti al silicone per alloggiamento di strumenti endoscopici

CESTI IN RETE, ciascuno con le seguenti caratteristiche:

cesto in rete di acciaio inox, con maniglie di presa in tondino di acciaio inox girevoli, ciascuna con i due punti di attacco al corpo del vassoio distanti almeno 18 cm

NELLE SEGUENTI QUANTITA':

N. 1 di dimensioni 600 x 300 x 260 mm (+/- 10%)
