

Verbale n. 2

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

RDO/ME.PA. aperta n. 2850218 – per la fornitura in somministrazione di antisettici, disinfettanti e proteolitici per le strutture sanitarie dell'ASP di Agrigento. CODICE GARA 815543.

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di Settembre in Agrigento, alle ore 9,45 circa presso gli uffici amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, in seduta pubblica, sono presenti i Sigg.:

- Dr. Oreste Falco – Presidente – Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- Sig. Alfonso De Leo – Segretario – Assistente Amministrativo - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- Sig. Giovanni Di Nolfo – Testimone – Coadiutore Amministrativo Esperto - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- Dr.ssa Maria Tirrò – Testimone – Dirigente Amministrativo U.O.C. Servizio Provveditorato ASP Agrigento;

i quali in data odierna intervengono al presente atto in qualità di componenti il seggio di gara, per la continuazione dei lavori del 16 settembre u.s. per l'affidamento della fornitura in somministrazione di antisettici, disinfettanti e proteolitici per le strutture sanitarie dell'ASP di Agrigento, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Sig. Alfonso De Leo – Assistente Amministrativo – del Servizio Provveditorato ASP Agrigento.

PREMESSO CHE

con il verbali di gara n. 1 del 16 Settembre 2021 si è proceduto a compiere gli atti ivi specificati, ed in particolare il seggio di gara ha proceduto:

- all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nella busta "Amministrativa" di tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta;
- all'ammissione alla fase successiva degli operatori economici DIAL PROFESSIONAL S.R.L., FARMAC-ZABBAN, MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.;
- attivato soccorso istruttorio per gli operatori economici con riserva B. BRAUN, CAST BOLZONELLA SRL, CERICHEM BIOPHARM SRL, CHIMICA ARCOBALENO DI SALERNO MARIKA, CO.DI.SAN., ECOLAB SRL, EMME-ERRE, ERBAGIL S.R.L., FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA SAS, GIMAS

SRL, GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE, ITALKEM SRL, LOMBARDA H S.R.L., MEDIGROUP, NORAT DI ELVIRA CAPPELLETTI, NUOVA FARMEC, SANIFIX S.R.L., SEA MARCONI MATERIALS S.R., SEAN ITALIA GROUP S.R.L.S e SO.FO.RAN. S.R.L.;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI ESPONE QUANTO SEGUE**

Il Presidente di gara, preliminarmente, porta a conoscenza che:

- con nota prot. n. 163144 del 17/09/2021, il Commissario Straordinario ha nominato la Commissione tecnica per la valutazione della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici partecipanti;
- il Servizio Provveditorato in data 20/09/2021 ha inviato apposito modulo B1 "RICHIESTA DI INTERVENTO TECNICO SU RDO MEPA", predisposto sul portale www.acquistinretepa.it, in quanto per mero errore materiale è stata esclusa dal prosieguo di gara, per i lotti nn. 16 e 18, l'operatore economico GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE;
- Il Servizio di Assistenza Consip, con pec del 21 Settembre 2021, ha comunicato che l'attività richiesta è stata effettuata;

Il Presidente di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara.

Il seggio di gara preso atto della regolarizzazione della documentazione pervenuta dagli operatori economici cui è stato attivato soccorso istruttorio, avvenuto entro i termini assegnati, scioglie la riserva a carico degli stessi e li ammette al prosieguo di gara.

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 166832 del 23/09/2021, pervenuta a mezzo email in data 24 settembre u.s., la Commissione Tecnica ha trasmesso il giudizio tecnico di conformità dandone lettura e riportandone gli esiti nella sottostante tabella:

LOTTO 1

CO.DI.SAN.	NON CONFORME
GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE	NON CONFORME
MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.	CONFORME

LOTTO 2

CERICHEM BIOPHARM SRL	NON CONFORME
EMME-ERRE	NON CONFORME
GIMAS SRL	NON CONFORME
GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE	CONFORME
MEDIGROUP	NON CONFORME

MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.	CONFORME
NUOVA FARMEC	NON CONFORME

LOTTO 3

GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE	CONFORME
LOMBARDA H S.R.L.	CONFORME
NORAT DI ELVIRA CAPPELLETTI	NON CONFORME

LOTTO 4

LOMBARDA H S.R.L.	CONFORME
NUOVA FARMEC	CONFORME

LOTTO 5

NUOVA FARMEC	CONFORME
NORAT DI ELVIRA CAPPELLETTI	NON CONFORME
B.BRAUN	NON CONFORME

LOTTO 6

NUOVA FARMEC	CONFORME
--------------	----------

LOTTO 7

MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.	NON CONFORME
NUOVA FARMEC	CONFORME

LOTTO 8

CHIMICA ARCOBALENO DI SALERNO MARIKA	NON CONFORME
CO.DI.SAN.	CONFORME
FARMAC-ZABBAN	CONFORME
GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE	NON CONFORME
NORAT DI ELVIRA CAPPELLETTI	NON CONFORME
SEAN ITALIA GROUP S.R.L.S	CONFORME

LOTTO 9

CAST BOLZONELLA SRL	NON CONFORME
CERICHEM BIOPHARM SRL	CONFORME
CHIMICA ARCOBALENO DI SALERNO MARIKA	NON CONFORME
CO.DI.SAN.	NON CONFORME
DIAL PROFESSIONAL S.R.L.	NON CONFORME
ERBAGIL S.R.L.	CONFORME
FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA SAS	NON CONFORME
GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE	CONFORME
ITALKEM SRL	NON CONFORME
MEDIGROUP	NON CONFORME
MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.	NON CONFORME
NORAT DI ELVIRA CAPPELLETTI	NON CONFORME
NUOVA FARMEC	CONFORME

SANIFIX S.R.L.	CONFORME
SEA MARCONI MATERIALS S.R.L.	NON CONFORME
SEAN ITALIA GROUP S.R.L.S	NON CONFORME
SO.FO.RAN. S.R.L.	CONFORME

LOTTO 10

B.BRAUN	NON CONFORME
CHIMICA ARCOBALENO DI SALERNO MARIKA	NON CONFORME
EMME-ERRE	NON CONFORME
GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE	NON CONFORME
NUOVA FARMEC	CONFORME

LOTTO 11

CERICHEM BIOPHARM SRL	NON CONFORME
EMME-ERRE	NON CONFORME
GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE	CONFORME
MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.	NON CONFORME
NUOVA FARMEC	CONFORME

LOTTO 12

CERICHEM BIOPHARM SRL	NON CONFORME
-----------------------	--------------

LOTTO 15

GIMAS SRL	NON CONFORME
-----------	--------------

LOTTO 16

GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE	CONFORME
CERICHEM BIOPHARM SRL	NON CONFORME
ECOLAB SRL	NON CONFORME
MEDIGROUP	CONFORME
MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.	CONFORME

LOTTO 17

MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.	CONFORME
CERICHEM BIOPHARM SRL	NON CONFORME
LOMBARDA H S.R.L.	NON CONFORME
GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE	CONFORME

LOTTO 18

MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.	NON CONFORME
CERICHEM BIOPHARM SRL	NON CONFORME
NUOVA FARMEC	NON CONFORME
GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE	NON CONFORME

LOTTO 19

CERICHEM BIOPHARM SRL	CONFORME
MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.	NON CONFORME
NUOVA FARMEC	CONFORME

GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE	CONFORME
--------------------------------	----------

LOTTO 20

CERICHEM BIOPHARM SRL	CONFORME
MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.	CONFORME
NUOVA FARMEC	CONFORME
GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE	CONFORME

LOTTO 21

GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE	CONFORME
LOMBARDA H S.R.L.	CONFORME
CHIMICA ARCOBALENO DI SALERNO MARIKA	NON CONFORME

Il seggio di gara, preso atto del giudizio tecnico riportato nelle superiori tabelle per ogni singolo lotto, **esclude** dal prosieguo di gara gli operatori economici che non hanno conseguito il giudizio tecnico positivo di conformità tecnica:

CO.DI.SAN. - Lotto n. 1 e Lotto n. 9;

GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE - Lotto n. 1, Lotto n. 8, Lotto n. 10 e Lotto n. 18;

CERICHEM BIOPHARM SRL – Lotto n. 2, Lotto n. 11; Lotto n. 12, Lotto n. 16, Lotto n. 17 e Lotto n. 18;

EMME-ERRE – Lotto n. 2, Lotto n. 10 e Lotto n. 11;

GIMAS SRL – Lotto n. 2 e Lotto n. 15;

MEDIGROUP – Lotto n. 2 e Lotto n. 9;

NUOVA FARMEC – Lotto n. 2 e Lotto n. 18;

NORAT DI ELVIRA CAPPELLETTI – Lotto n. 3, lotto n. 5, Lotto n. 8 e Lotto n. 9;

B. BRAUN – Lotto n. 5 e Lotto n. 10;

MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C. – Lotto n. 9, Lotto n. 11, Lotto n. 18 e Lotto n. 19;

CHIMICA ARCOBALENO DI SALERNO MARIKA – Lotto n. 8, Lotto n. 9, Lotto n. 10 e Lotto n. 21;

CAST BOLZONELLA SRL – Lotto n. 9;

DIAL PROFESSIONAL S.R.L. – Lotto n. 9;

FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA SAS – Lotto n. 9;

ITALKEM SRL – Lotto n. 9;

SEA MARCONI MATERIALS S.R.L. – Lotto n. 9;

SEAN ITALIA GROUP S.R.L.S – Lotto n. 9;

ECOLAB SRL – Lotto n. 16;

LOMBARDA H S.R.L. – Lotto n. 17;

ammette al prosieguo di gara gli operatori economici che hanno conseguito la conformità tecnica, come riportato nella superiore tabella;

MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C. – Lotto n. 1, Lotto n. 2, Lotto n. 16, Lotto n. 17 e Lotto n. 20;

GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE - Lotto n. 2, Lotto n. 3, Lotto n. 9, Lotto n. 11, Lotto 16, Lotto 17, Lotto 19, Lotto n. 20 e Lotto n. 21;

LOMBARDA H S.R.L. – Lotto n. 3, Lotto n. 4 e Lotto n. 21;

NUOVA FARMEC – Lotto n. 4, Lotto n. 5, Lotto n. 6, Lotto n. 7, Lotto n. 9, Lotto n. 10, Lotto n. 11, Lotto n. 19 e Lotto n. 20;

CO.DI.SAN. - Lotto n. 8;

FARMAC ZABBAN – Lotto N. 8;

SEAN ITALIA GROUP S.R.L.S – Lotto n. 8;

CERICHEM BIOPHARM SRL – Lotto n. 9, Lotto n. 19 e Lotto n. 20;

ERBAGIL S.R.L. – Lotto n. 9;

SANIFIX S.R.L. – Lotto n. 9;

SO.FO.RAN. S.R.L. – Lotto n. 9;

MEDIGROUP – Lotto n. 16;


Altresi, il seggio di gara dichiara **deserto**:


- il Lotto n. 13 e Lotto n. 14 per mancanza di offerte;
- il Lotto n. 12, Lotto 15 e il Lotto n. 18 per mancanza di offerte valide.

Sospende la seduta di gara e riconvoca la stessa per le ore 12:00 del giorno 30 Settembre 2021, per l'apertura delle offerte economiche, dando mandato al Sig. Alfonso De Leo per la relativa pubblicazione del presente verbale sul ME.PA. e nella sezione amministrazione trasparente del sito aziendale www.acquistinretepa.it e per la notifica dell'esclusione a mezzo comunicazione ME.PA. degli operatori economici di cui sopra che non hanno conseguito la conformità tecnica.


Il presente verbale, che consta di sei pagine, viene letto e sottoscritto alle ore 15,55 per come segue:


IL SEGGIO DI GARA

- Dr. Oreste Falco  Presidente

- Sig. Alfonso De Leo  Segretario

I TESTIMONI

- Sig. Giovanni Di Nolfo 

- Dr.ssa Maria Tirrò 

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
PRESIDIO OSPEDALIERO "B. LOMBARDO" - CANICATTI
UNITA' OPERATIVA FARMACIA OSPEDALIERA
Responsabile dr.ssa Emanuela Ferrera
Tel. 0922 407111 * Fax 0922 401229

Prot. 0166832 del 23/09/2021

Al Direttore UOC Provveditorato

E pc Al Commissario Straordinario

Dott. M. Zappia

Al Direttore Sanitario ASP

Dott. G. Mancuso

Al Direttore Amministrativo ASP

Dott. Mazzara

Loro Sedi

OGGETTO: Trasmissione verbali dei lavori della commissione tecnica "Gara telematica MEPA per la fornitura in somministrazione di antisettici, disinfettanti e proteolitici per le strutture sanitarie dell'ASP di Agrigento- durata quattro mesi".

Con la presente si trasmettono N. 3 verbali relativi alla gara "Gara telematica MEPA per la fornitura in somministrazione di antisettici, disinfettanti e proteolitici per le strutture sanitarie dell'ASP di Agrigento- durata quattro mesi" svoltesi in N. 3 sedute :

- 21/09/2021 (verbali n 2 pagine)
- 22/09/2021 (verbali n 2 pagine)
- 23/09/2021 (verbali n2 pagine).

Inoltre si allegano le note Prot. n 163144 del 17/09/2021 , nota Prot. 163776 del 20/09/2021 e nota Prot. n 166464 del 23/09/2021.

Tanto si doveva.

Presidente della commissione di gara

Dott.ssa E. Ferrera



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

OGGETTO: Verbale dei lavori della commissione tecnica gara disinfettanti, antisettici e proteolitici nominata con nota 163144 del 17.09.2021 "Gara telematica MEPA per la fornitura in somministrazione di antisettici, disinfettanti e proteolitici per le strutture sanitarie dell'Asp di Agrigento - durata mesi quattro".

L'anno duemilaventuno il giorno 21 del mese di settembre, si è riunita presso i locali dell'UOC del Provveditorato del Viale Della Vittoria dell'ASP di Agrigento, la Commissione tecnica nominata con nota 163144 del 17.09.2021, e con convocazione prot. 163732 del 20/09/2021 per l'esamina della documentazione tecnica pervenute via e-mail come da nota prot. 163776 del 20/09/2021 che si allega.

Sono presenti:

Presidente della Commissione, Dr.ssa Emanuela Ferrera

Componente della commissione, Dr.ssa Stefania Terrazzino

Componente della commissione, Dr.ssa Lucia Anna Sciarrino

Il presidente della commissione apre i lavori alle ore 12:20.

Stampata la documentazione tecnica dei Lotti 1, 2 3.

Si inizia con la disamina del **Lotto 1.**

Ditte Codisan, Giochemica e Mondial

Il prodotto offerto dalla ditta Codisan risulta non conforme in quanto mancante del regolamento UE 2017/1112 del 22/06/2017.

Il prodotto offerto dalla ditta Giochemica risulta non conforme in quanto mancante del regolamento UE 2017/1112 del 22/06/2017 e non conforme al colore richiesto nel capitolato.

Il prodotto offerto dalla ditta Mondial risulta conforme.

Lotto 2.

Ditte Cerichem, Emme-Erre, Gimás, Giochemica, Medigroup, Mondial, Nuova farmec

I prodotti offerti dalle ditte Giochemica e Mondial sono conformi.

I prodotti offerti dalle ditte Emme-Erre, Nuovafarmec, Cerichem, Medigroup risultano non conformi per composizione in quanto non corrispondenti alle caratteristiche richieste nel lotto (mancanti di uno o due componenti).

Il prodotto offerto dalla ditta Gimás risulta non conforme per composizione in quanto non corrispondenti alle caratteristiche richieste dal lotto e al confezionamento richiesto.

Lotto 3.

Ditte Giochemica, Lombarda H, Norat.




I prodotti offerti dalle ditte Giochemica e Lombarda H risultano conformi.


Il prodotto offerto dalla ditta Norat risulta non conforme per la diversa destinazione d'uso rispetto a quanto richiesto nel lotto di appartenenza; Non si evince dalla scheda tecnica la classe IIB e la certificazione CE.



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

I lavori si concludono alle ore 17,45 del 21/09/2021 rimandando l'aggiornamento della Commissione alle ore 09:00 del 22/09/2021 presso i locali dell'UOC del Provveditorato del Viale Della Vittoria dell'ASP di Agrigento



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

OGGETTO: Verbale dei lavori della commissione tecnica gara disinfettanti, antisettici e proteolitici nominata con nota 163144 del 17.09.2021 "Gara telematica MEPA per la fornitura in somministrazione di antisettici, disinfettanti e proteolitici per le strutture sanitarie dell'Asp di Agrigento - durata mesi quattro".

L'anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di settembre, si è riunita presso i locali dell'UOC del Provveditorato del Viale Della Vittoria dell'ASP di Agrigento, la Commissione tecnica nominata con nota 163144 del 17.09.2021, e con convocazione prot. 163732 del 20/09/2021 per l'esamina della documentazione tecnica pervenute via e-mail come da nota prot. 163776 del 20/09/2021 che si allega.

Sono presenti:

Presidente della Commissione, Dr.ssa Emanuela Ferrera
Componente della commissione, Dr.ssa Stefania Terrazzino
Componente della commissione, Dr.ssa Lucia Anna Sciarrino
Il presidente della commissione apre i lavori alle ore 10:00.
Stampata la documentazione tecnica dei lotti 4,5,6,7,8,9,10.

Si inizia con la disamina del Lotto 4.

Ditte Lombarda H, Nuovafarmec.

I prodotti offerti dalla ditta Lombarda H e Nuovafarmec sono conformi.

Lotto 5.

Ditte B. Braun, Norat e Nuova farmec.

Il prodotto offerto dalla ditta B.Braun risulta non conforme perché la soluzione non contiene i 10g di iodopovidone richiesto nel lotto.

Il prodotto offerto dalla ditta Norat non è conforme perché da scheda tecnica non ha l'indicazione su cute lesa.

Il prodotto offerto dalla ditta Nuovafarmec è conforme.

Lotto 6.

Ditta Farmec.


Il prodotto offerto dalla ditta Farmec è conforme.

Lotto 7

Ditta Mondial, Nuovafarmec.

Il prodotto offerto dalla ditta Mondial non è conforme per differente composizione quali-quantitativa.

Il prodotto offerto dalla ditta Nuovafarmec è conforme.



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Lotto 8

Ditte Chimica Arcobaleno, Codisan, Farmac Zabban, Giochemica, Norat, Sean.

I prodotti della ditta Chimica Arcobaleno, Giochemica e Norat non sono conformi perché non formulato seguendo le disposizioni da FU su 10 volumi.

I prodotti della ditta Sean, Codisan, Farmac Zabban sono conformi.

Lotto 9

Ditte Cast, Cerichem, Chimica Arcobaleno, Codisan, Dial Professional, Erbagil, Farmacia Internazionali, Giochemica, Italkem, Medigroup, Mondial, Norat, Nuovafarmec, Sanifix, Sea Marconi, Sean, Soforan.

I Prodotti delle ditte Soforan, Sanifix, Nuovafarmec, Giochemica, Erbagil, Cerichem sono conformi.

Il prodotto della ditta Norat non conforme perché non si evince il confezionamento richiesto.

I prodotti offerti dalla ditta Sean, Mondial, Medigroup, Italkem, Farmacia Internazionale, Dial professional, Chimica Arcobaleno, Codisan e Cast non sono conformi per differente composizione quantitativa (< 70 g di alcool etilico) rispetto a quanto richiesto nel lotto.

Il prodotto della ditta Sea Marconi non è conforme per differente composizione qualitativa rispetto a quanto richiesto nel lotto.

Lotto 10

Ditte B.Braun, Chimica Arcobaleno, Emme Erre, Giochemica, Nuovafarmec.

Il prodotto della ditta B. Braun non è conforme per mancanza del comando a gomito nel il formato richiesto in capitolato.

Il prodotto della ditta Nuovafarmec è conforme.

I prodotti della Ditta Giochemica, Emme Erre e Chimica Arcobaleno non sono conformi per mancanza del comando a gomito e del sistema Airless.

I lavori si concludono alle ore 18,00 del 22/09/2021 rimandando l'aggiornamento della Commissione alle ore 09:30 del 23/09/2021 presso i locali dell'UOC del Provveditorato del Viale Della Vittoria dell'ASP di Agrigento



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

OGGETTO: Verbale dei lavori della commissione tecnica gara disinfettanti, antisettici e proteolitici nominata con nota 163144 del 17.09.2021 "Gara telematica MEPA per la fornitura in somministrazione di antisettici, disinfettanti e proteolitici per le strutture sanitarie dell'Asp di Agrigento - durata mesi quattro".

L'anno duemilaventuno il giorno 23 del mese di settembre, si è riunita presso i locali dell'UOC del Provveditorato del Viale Della Vittoria dell'ASP di Agrigento, la Commissione tecnica nominata con nota 163144 del 17.09.2021, e con convocazione prot. 163732 del 20/09/2021 per l'esamina della documentazione tecnica pervenute via e-mail come da nota prot. 163776 del 20/09/2021 e con nota prot. 166464 del 23/09/2021 che si allegano.

Sono presenti:

Presidente della Commissione, Dr.ssa Emanuela Ferrera

Componente della commissione, Dr.ssa Stefania Terrazzino

Componente della commissione, Dr.ssa Lucia Anna Sciarrino

Il presidente della commissione apre i lavori alle ore 09:45.

Stampata la documentazione tecnica dei lotti 11,12, 15,16,17,18,19,20,21.

Non sono pervenute documentazioni tecniche di alcuna ditta in merito al Lotto 13 e lotto 14.

Si inizia con la disamina del **Lotto 11.**

Ditte Cerichem, Emme Erre, Giochemica, Mondial, Nuova Farmec.

I prodotti offerti dalla ditta Cerichem, Emme Erre e Mondial non sono conformi per mancanza in scheda tecnica di descrizione specifica della miscela enzimatica, come richiesto nel lotto.

I prodotti offerti dalla Giochemica e Nuova Farmec sono conformi.

Lotto 12.

Ditta Cerichem.

Il prodotto offerto dalla ditta Cerichem non è conforme perché mancante di filtrato 0,2 micron, sterilizzazione e confezionamento specifici, per cui non idoneo ad un uso in aree critiche.

Lotto 15.

Ditta Gimias.

Il prodotto offerto dalla ditta Gimias non è conforme in quanto in scheda tecnica riporta la descrizione di prodotto "non sterilizzante ad alto livello" per cui non idoneo all'utilizzo in aree critiche

Lotto 16

Ditta Giochemica, Cerichem, Ecolab, Medigroup, Mondial.

I prodotti offerti dalle ditte Cerichem e Ecolab non sono conformi perché non utilizzabili nelle macchine lava endoscopi automatiche.

I prodotti offerti dalla Medigroup, Giochemica e Mondial sono conformi.



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Lotto 17

Ditte Mondial, Cerichem, Lombarda H, Giochemica,

I prodotti delle ditte Mondial, Giochemica sono conformi.

I prodotti delle ditte Cerichem, Lombarda H non sono conformi per composizione quali -quantitativa in scheda tecnica e per confezionamento difforme al lotto.

Lotto 18

Ditte Cerichem, Mondial, Nuova Farmec, Giochemica.

I prodotti delle ditte Cerichem, Nuova Farmec, Mondial e Giochemica non sono conformi per composizione quali-quantitativa difforme al lotto.

Lotto 19

Ditte Cerichem, Mondial, Nuova Farmec, Giochemica.

I Prodotti delle ditte Cerichem, Nuova Farmec e Giochemica sono conformi.

Il prodotto offerto dalla Mondial non è conforme perché dalla scheda tecnica non si evince l'uso nel trattamento automatizzato dello strumentario.

Lotto 20

Ditte Cerichem, Mondial, Giochemica, Nuova Farmec.

I prodotti della ditta Cerichem, Mondial, Giochemica e Nuova Farmec sono conformi.

Lotto 21

Ditte Giochemica, Lombarda H, Chimica Arcobaleno.

I prodotti offerte delle ditte Giochemica e Lombarda H sono conformi.

Il prodotto offerto dalla ditta Chimica Arcobaleno non è conforme per confezionamento non specificato.

I lavori si concludono alle ore 18,45 del 23/09/2021.