



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
forniture@aspag.it
maria.tirro@aspag.it

PROT: n. 56160 del 06-04-2023

A tutte le ditte interessate

Oggetto : 2^ CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA «CHIAVI IN MANO» DI N. 5 FINESTRE PASSAFERRI, N. 5 TUNNEL PASSASPORCO E N. 5 ARMADI DA INCASSO CON GUARNIZIONI

La presente fa seguito alla 1^ indagine di mercato relativa alla fornitura di cui ai medesimi beni elencati nel capitolato tecnico allegato per interpellare gli operatori economici in ordine alla detta fornitura in parola con la modalità "CHIAVI IN MANO". Pertanto, le società interessate sono cortesemente invitate a presentare o ripresentare propria manifestazione di interesse per la **FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI N. 5 FINESTREPASSAFERRI, N. 5 TUNNEL PASSASPORCO E N. 5 ARMADI DA INCASSO CON GUARNIZIONI** comunicando sia se i prodotti indicati in oggetto, secondo le specifiche tecniche indicate nel file allegato, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati da codesta società riscontrante e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il relativo prezzo di mercato ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche, sia indicando dettagliatamente tutte le lavorazioni necessarie - con le relative quotazioni - necessarie per la fornitura "chiavi in mano".

Si invita, al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, a indicare dettagliatamente eventuali criticità nelle specifiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all'indicenda relativa gara.

Si invita a riscontrare anche in caso in cui codesta ditta riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro max gg 28.04.2023 all'indirizzo mail forniture@aspag.it.

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Maria Tirrò

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott. Oreste Falco

File allegato:
capitolato tecnico

FORNITURA «CHIAVI IN MANO» DI N. 5 FINESTRE PASSAFERRI, N. 5 TUNNEL PASSASPORCO E N. 5 ARMADI DA INCASSO CON GUARNIZIONI

La fornitura dovrà avvenire "chiavi in mano". Pertanto, nell'offerta dovranno essere indicate dettagliatamente tutte le lavorazioni necessarie all'espletamento della fornitura "chiavi in mano" con le relative quotazioni economiche. A tal fine gli OO.EE. devono effettuare obbligatoriamente il sopralluogo presso il blocco operatorio del P.O. di Agrigento.

I referenti da contattare per il sopralluogo sono:

Per il blocco operatorio:

Direttore UOC Anestesia e Rianimazione – Dott. Gerlando Fiorica – mail gerlardo.fiorica@aspag.it

Coordinatore del blocco operatorio – Signor Giuseppe Gazzitano – 0922442347-
giuseppe.gazzitano@aspag.it

Per l'UOC Tecnico

Geometra Giuseppe Cuffaro – cell. 3779938884 – giuseppe.cuffaro@aspag.it

CARATTERISTICHE RICHIESTE:

N. 5 Finestra passafferri misure ca. 100x145x37 cm

Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite

Finestra saliscendi in vetro Visarm 8/9 scorrevole su guide antisfregamento in nylon antipolvere autolubrificante per la silenziosità del meccanismo

Meccanismo di apertura / chiusura bilanciato a contrappeso per il posizionamento

Cornici inox di chiusura a parete perimetrale su ambedue i lati

La finestra deve essere posizionata sopra il passasporco

Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia. Protezione anti RX

La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono devono essere interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio ed il layout della Sala Operatoria.

N. 5 Tunnel passasporco misure ca. 100x81x37 cm

Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite

Chiuso perimetralmente, apribile da lato sporco / pulito mediante n. 2 ante a battente con guarnizione perimetrale antipolvere

Fondo liscio

Ante con interblocco elettrico che non consente l'apertura contemporanea delle porte lato sporco / pulito, in conformità con le norme in vigore

Sblocco porte mediante pulsante con spia luminosa verde / rosso


Montaggio sotto finestra passafferri.

Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia. Pannellature con superfici lisce, lavabili

Sportelli rivestiti con pannellature lato interno e tamburati

Protezione anti RX

La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono devono essere interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio ed il layout della Sala Operatoria.



N. 5 Armadi da incasso con guarnizioni misure ca. 130x270x50 cm

Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite

Chiusa perimetralmente su tre lati

Ante in lamiera colorata o vetro temperato con guarnizioni siliconiche perimetrali antipolvere

Ripiani in lamiera regolabili in altezza su cremagliere

Maniglie in tondino


Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia

Pannellature con superfici lisce, lavabili

Sportelli rivestiti con pannellature lato interno e tamburati

Realizzato totalmente per incasso e su misura

La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono devono essere interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio ed il layout della Sala Operatoria.



Saranno a carico dell'aggiudicatario lo smontaggio e smaltimento delle strutture esistenti, ove richiesto, e il montaggio a regola d'arte della fornitura aggiudicata, tutto "chiavi in mano".